校园网 CHNU-STU 关闭随机 MAC 说明

▶ 华为、荣耀手机(长按 CHNU-STU 信号,选择"使用设备 MAC"):

(08) 11:06	中国电信圖》:創 😤 👸 🔉	(BB) 11:06	中国电信圈 2.41 零 44 🔊	(51) 4:38	中国电信圈 8.41 % 43.4
	\leftarrow chnu-stu		\leftarrow wlan		\leftarrow wlan
	🔽 显示高级选项		WLAN 点击查看 帮助		WLAN 点击查看帮助
无〉	代理	已开启 >	网络加速	已开启 >	网络加速
DHCP >	IP	>	更多 WLAN 设置	>	更多 WLAN 设置
使用设备 MAC >	隐私		可用 WLAN		可用 WLAN
		١٠ ١٠	CHNU-STU 已连接 (网络质量好)	(),	CHNU-STU 已连接
		CHNU-STU	CHNU-Teacher 已保存 (可上网)	ĵ(r	CHNU-Teacher 己保存 (可上网)
		删除网络	Tenda_101 已保存,加密 (可上网)	((•	H3C WBR204g+ 已保存 (可上网)
		修改网络	H3C WBR204g+ 已保存 (可上网)	\$((T	SSID-5.8G 已保存 (可上网)
		_	HBSDYHFWZX 加密	a	HBSDYHFWZX 四密
			HBSDYHFWZX_5G 加密	A	HBSDYHFWZX_5G 叩密
		A	MR_A1AADC 加密	a	WR_A1AADC 印密
保存	取消		S-VIP		S-VIP

► VIVO、OPPO 手机(点击">",选择"使用设备 MAC"): 1744 ▲ 174

17:44 🚨	0 12 🖬 🖬 👘 🕬				
K WL	AN 🕀	< CHNU-	STU	< CHNU	-STU
WLAN	O	自动连接	0	自动连接	0
网络助理 多网络加速与切换网络设置	>	允许手机在此网络附近时自动连接	0	允许手机在此网络附近时自动连持	ŧ V
 CHNU-STU 已连接(点击可快速分享) 		技术标准	Wi-Fi 6 (802.11ax)	技术标准	Wi-Fi 6 (802.11ax)
		信号强度	强	信号强度	强
可用网络 🧑		安全性	开放	安全性	开放
CHNU-Teacher	(>)	连接速度	573 Mbps	连接速度	573 Mbps
🗟 S-VIP	>	频段	5GHz	频段	5GHz
ର HBSDYHFWZX	>	IP	172.26.108.153		
🗟 HBSDYHFWZX	_5G >			隐	私
🗟 MR_A1AADC	>	隐私	▶ 使用设备 MAC 〉	使用随机 MAC(影	и)
	+ >	代理	无 >	使用设备 MAC	
🗟 syfdl	>	IP设置	DHCP >		
🕱 TP-LINK_103	>			取	消
🙃 TP-LINK_D2A4	9E>				

▶ 小米手机 (点击">",选择"使用设备 MAC"):

	5. ≈ 11:10 @	2.3K/s 🎯 🛗 🖬 🗩 💷	$E_{i} \in \mathcal{F}_{i,j} \cap \mathcal{F}_{i} \otimes$	
	Х СНИ	1-STU 网络详情 🗸	🗙 снли	-STU 网络详情 🗸
2月11日間 (1638/15) 1638/15 (1638/15) (1638/15) (1638)	(i)	®	(1)	<u></u>
) 状态倍息 ^{已连接}	技术标准) 状态倍息 ^{已进程}	技术标准 第4代
WLAN	0	line	0	ath
WLAN	连接速度 ST3Mbps	倍号强度 ^{提住}	连接速度 \$75Móps	信号强度 ^{轻比}
WLAN助理 >	\odot		\odot	1
କ୍ଟ CHNU-STU (ହେଲେ) ୧.୦.୫	安全性	IP 地址, fe89::1ndd:ade8:4f75:18e 112.26:85:173	安全性	19 地, 24. fe80: 7.ade*ade8:4f75:98e 172.26.83.173
★ HSSDYHFWZX 面 台底員	品 子网格码 285.285.8.0	 路由器 172.24.0.2	品 子网施码 285.285.0.0	出し 路由器 172.28.0.2
★ H85DYHFWZX_5G Ⅲ GG 亡進長	代運	充 🔷	代理	Ŧ. \$
14. The Bell of Honor and	IP 沒置	DHCP 🗘	IP 设置	使用随机 MAC
CHNU-Teacher (246/56)	隐私	使用读备 MAC ◇	隐私 🗾	使用设备 MAC 🗸
	删除网络	T	删除网络	
	=			

▶ 苹果手机(点击)图标,关闭"私有无线局域网地址")

12:50	ııll ≎ ■)	12:52	::!! 5G 🔳
〈 设置 无线局域网	ୟ	✓ 无线局域网 CHN	IU-STU
		忽略此网络	
无线局域网			
✓ CHNU-STU 不安全的网络	₹ (j)	自动加入	
网络		自动登录	
CHNU-Teacher	≈ (i)		
H3C WBR204a+	÷ (j)	低数据模式	
		低数据模式有助于减少iPh 特定无能限力"同时的复数	one 通过蜂窝网络或您选择的 居。低效每位
HBSDYHFWZX	• • 1	更新和 照片 同步寺后台1	士务将会暂停。
HBSDYHFWZX_5G	🔒 🤶 🚺	私有无线局域网地址	
MR_A1AADC	🔒 🗢 🚺	无线局域网地址	F8:10 87:16:32
S-VIP	🔒 🗢 🚺	使用私有地址有助于减少 ² 的跟踪。	下同无线力域网间对 iPhone
syfdl	a 🤶 i	限制IP地址跟踪	
Tenda_101	🔒 후 ϳ	在"邮件"和 Safari 浏览器中 址来限制 IP 地址跟踪	P对已知跟踪器隐藏您的IP地
TP-LINK_103	🔒 🤶 🚺	IPV4 地址	
TP_zs	🔒 🗢 🚺	配置IP	自动 >
其他		IP地址	172.26.128.185
		子网掩码	255.255.0.0

\succ	Window10 以	上版本电脑(〔连接 CHNU-STU,点击"属性",
	关闭"对此网	网络使用随机	地址"):
e	CHNU-STU		随机硬件地址
116	已连接,开放		使用随机硬件地址,这样当你连接到此 Wi-Fi 网络时,别人就不能轻易地跟踪你的位置。此设置仅适用于此网络,任何更改将在下次连接时体效
	<u>属性</u>		۲۶۹۹ میروند. مربع الم
	1	断开连接	对此网络使用随机地址